





**Прайс-лист на УТ (ГНК) "Топаз"
Напорная гидравлика
с 03.03.2016г.**

В прайс-листе указаны цены на УТ базовых цветов (белый RAL9016 и/или синий RAL5002).
В случае, если в заказе цвет хотя бы одного элемента ТРК отличается от базового, цена колонки увеличивается на сумму доплаты, указанной в последней колонке.
Вид индикации УТ - светодиодная или жидкокристаллическая.

Вид корпуса	Наименование УТ	Цена, руб. с НДС	Доплата за цвет
	Топаз-610Г (Один рукав, один вид топлива)	240 000	3 300
	Топаз-110Г (Один рукав, один вид топлива)	250 000	3 300
	Топаз-410Г (Два рукава, один вид топлива)	410 000	6 800
	Топаз-210Г (Два рукава, один вид топлива)	440 000	7 700

Штатная опция - клавиатура.

Дополнительные опции:

- Миникомпьютер, считыватель карт;
- Электромеханические суммарные счетчики.







Стандартная упаковка для перевозки автотранспортом: обертывание полиэтиленовой пленкой в несколько слоев, деревянные подкладки, распорка между электронным и гидравлическим блоками. Другие виды упаковки за дополнительную плату.

ООО "Топаз-сервис"

347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 60
тел./факс: (8639) 27-75-75 (многоканальный)
e-mail: info@topazelectro.ru Интернет: <http://topazelectro.ru>

**Прайс-лист на ТРК "Топаз"
с 26.09.2016г.**

В прайс-листе указаны цены на ТРК и БНВ базовых цветов (белый RAL9016 и/или синий RAL5002).
В случае, если в заказе цвет хотя бы одного элемента ТРК отличается от базового, цена колонки увеличивается на сумму доплаты, указанной в последней колонке.
Вид индикации ТРК - светодиодная или жидкокристаллическая.

Вид корпуса	Наименование ТРК		Цена, руб. с НДС		Доплата за цвет
			Комплектация рукава*		
			Эконом	Премиум	
	Всасывающая гидравлика				2 300
	Топаз-511 (1 рукав, 1 вид топлива) - Однострочная индикация, импульсное/интерфейсное управление, ручной или дистанционный режим, 50л/мин, шланг д16	двухсторонняя индикация	96 900	110 700	
		односторонняя индикация	86 100	99 900	
	Напорная гидравлика				
	Топаз-510 (1 рукав, 1 вид топлива) - Однострочная индикация, импульсное/интерфейсное управление, ручной или дистанционный режим, 50л/мин, шланг д16	двухсторонняя индикация	81 800	95 600	
		односторонняя индикация	72 800	86 600	
	Всасывающая гидравлика				3 300
	Топаз-611 (1 рукав, 1 вид топлива), 50л/мин, шланг д16		120 900	134 700	
	Напорная гидравлика				
	Топаз-610 (1 рукав, 1 вид топлива), 50л/мин, шланг д16		106 900	120 700	
	Всасывающая гидравлика				3 300
	Топаз-111 (1 рукав, 1 вид топлива), 50л/мин, шланг д16		134 400	148 200	
	Напорная гидравлика				
	Топаз-110 (1 рукав, 1 вид топлива), 50л/мин, шланг д16		118 100	131 900	
	Всасывающая гидравлика				3 300
	Топаз-111М (1 рукав, 1 вид топлива), 50л/мин, шланг д16		134 400	148 200	
	Напорная гидравлика				
	Топаз-110М (1 рукав, 1 вид топлива), 50л/мин, шланг д16		118 100	131 900	
	Всасывающая гидравлика				6 800
	Топаз-421 (2 рукава, 2 вида топлива), 50л/мин, шланг д16		246 900	274 500	
	Напорная гидравлика				
	Топаз-420 (2 рукава, 2 вида топлива), 50л/мин, шланг д16		226 400	254 000	
	Всасывающая гидравлика				6 800
	Топаз-421М (2 рукава, 2 вида топлива), 50л/мин, шланг д16		246 900	274 500	
	Напорная гидравлика				
	Топаз-420М (2 рукава, 2 вида топлива), 50л/мин, шланг д16		226 400	254 000	

	Всасывающая гидравлика			
	Топаз-421Н (2 рукава, 2 вида топлива), 50л/мин, шланг д16	264 700	292 300	
	Напорная гидравлика			
	Топаз-420Н (2 рукава, 2 вида топлива), 50л/мин, шланг д16	244 200	271 800	
	Всасывающая гидравлика			
	Топаз-211 (2 рукава, 1 вид топлива), 50л/мин, шланг д16	271 800	299 400	7 700
	Топаз-221 (4 рукава, 2 вида топлива), 50л/мин, шланг д16	377 500	432 700	10 500
	Топаз-231 (6 рукавов, 3 вида топлива), 50л/мин, шланг д16	480 900	563 700	13 200
	Топаз-241 (8 рукавов, 4 вида топлива), 50л/мин, шланг д16	577 200	687 600	15 500
	Напорная гидравлика			
	Топаз-210 (2 рукава, 1 вид топлива), 50л/мин, шланг д16	256 600	284 200	7 700
	Топаз-220 (4 рукава, 2 вида топлива), 50л/мин, шланг д16	350 200	405 400	10 500
	Топаз-230 (6 рукавов, 3 вида топлива), 50л/мин, шланг д16	439 800	522 600	13 200
	Топаз-240 (8 рукавов, 4 вида топлива), 50л/мин, шланг д16	522 300	632 700	15 500
Дополнительная стоимость к прайсовой цене (за рукав)	для ТРК произв-ю 50 л/мин	Шланг д19	500	1 300
	для ТРК произв-ю 80 л/мин	Шланг д19	7 100	19 400
		Шланг д25	8 000	21 100

*** Комплектация рукава**

Эконом Кран раздаточный, поворотная муфта, фитинги - **Китай**, шланг - **Elaflex**

Премиум Кран раздаточный, поворотно-разрывная муфта, фитинги, шланг - **Elaflex**

Комплект разрывной муфты MD-3 - Китай, за рукав	2 500
Дополнительная стоимость к прайсовой цене для ТРК с напорной гидравликой системы подвода топлива с отсекающими кранами (ТРК с индексом "К"), за 1 вид топлива	8 900
Комплект монтажный трубки газоотделителя	600
Комплект монтажный расширительного бачка	2 700

Установка для проверки элементов гидравлики ТРК "Топаз-1001-01"	121 000
Комплект сервисный №1КФ для определения вакуума насоса ТРК	4 200
Комплект сервисный №2К для определения давления насоса ТРК	3 200

Наименование	Цвет белый	Доплата за цвет
Блок насосный выносной Топаз-711, 50л/мин	41 000	1 500
Блок насосный выносной Топаз-712, 80л/мин	42 700	

Дополнительные опции:

- Миникомпьютер, считыватель карт, клавиатура;
- Электромеханические суммарные счетчики.

Стандартная упаковка для перевозки автотранспортом: обертывание полиэтиленовой пленкой в несколько слоев, деревянные подкладки, распорка между электронным и гидравлическим блоками. Другие виды упаковки за дополнительную плату.

ООО "Топаз-сервис"




347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 60

тел./факс: (8639) 27-75-75 (многоканальный)

e-mail: info@topazelectro.ru Интернет: <http://topazelectro.ru>

**Прайс-лист на ТРК "Топаз" с рукавами производительностью 130л/мин
с 26.09.2016г.**

В прайс-листе указаны цены на ТРК базовых цветов (белый RAL9016 и/или синий RAL5002).
В случае, если в заказе цвет хотя бы одного элемента ТРК отличается от базового, цена колонки увеличивается на сумму доплаты, указанной в последней колонке.

Вид корпуса	Наименование ТРК	Цена, руб. с НДС		
		Комплектация рукава*		Доплата за цвет
		Эконом	Премиум	
	Всасывающая гидравлика			
	Топаз-111М (Один рукав, один вид топлива, двухсторонняя индикация), 130л/мин	236 700	264 700	3 500
	Топаз-111М (Один рукав, один вид топлива, односторонняя индикация), 130л/мин	222 900	250 900	
	Напорная гидравлика			
	Топаз-110М (Один рукав, один вид топлива, двухсторонняя индикация), 130л/мин	171 800	199 800	3 500
	Топаз-110М (Один рукав, один вид топлива, односторонняя индикация), 130л/мин	158 400	186 400	
	Напорная гидравлика			
	Топаз-420М (Два рукава, два вида топлива, двухсторонняя индикация), 130л/мин	318 500	374 500	6 800
	Топаз-420М (Два рукава, два вида топлива, односторонняя индикация), 130л/мин	294 000	350 000	
	Всасывающая гидравлика			
	Топаз-221 (Двухсторонняя, два рукава по одному с каждой стороны, два входа), 130л/мин	365 400	421 400	10 500
	Топаз-211 (Односторонняя, один рукав, один вид топлива), 130л/мин	258 000	286 000	
	Топаз-211 Г (Торцевое расположение рукава, двухсторонняя индикация, один рукав, один вид топлива), 130л/мин	271 000	299 000	
	Напорная гидравлика			
	Топаз-210 (Двухсторонняя, два рукава, один вид топлива), 130л/мин	319 200	375 200	10 500
	Топаз-210 (Односторонняя, один рукав, один вид топлива), 130л/мин	241 200	269 200	
Топаз-210 Г (Торцевое расположение рукава, двухсторонняя индикация, один рукав, один вид топлива), 130л/мин	254 200	282 200		

* Комплектация рукава

Эконом Кран раздаточный, поворотная муфта, фитинги - **Китай**, шланг - **Elaflex**

Премиум Кран раздаточный, поворотно-разрывная муфта, фитинги, шланг - **Elaflex**

Возможно изготовление ТРК с рукавами производительностью 50, 80, 130л/мин в различной комбинации - требует дополнительного согласования.

Дополнительные опции:

- Миникомпьютер, считыватель карт, клавиатура;
- Электромеханические суммарные счетчики.

Стандартная упаковка для перевозки автотранспортом: обертывание полиэтиленовой пленкой в несколько слоев, деревянные подкладки, распорка между электронным и гидравлическим блоками. Другие виды упаковки за дополнительную плату.

ООО "Топаз-сервис"

347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 60

тел./факс: (8639) 27-75-75 (многоканальный)

e-mail: info@topazelectro.ru Интернет: <http://topazelectro.ru>

Прайс-лист на УТ "Топаз" производительностью до 350л/мин

с 26.09.2016г.

В прайс-листе указаны цены на УТ базовых цветов (белый RAL9016 и/или синий RAL5002).
В случае, если в заказе цвет хотя бы одного элемента УТ отличается от базового, цена установки увеличивается на сумму доплаты, указанной в последней колонке.

Вид корпуса	Наименование УТ (напорная гидравлика)	Цена, руб. с НДС		Доплата за цвет
		Комплектация рукава*		
		Премиум		
	Топаз-210-17 (Один рукав, один вид топлива двухсторонняя индикация)	506 500		10 500
	Топаз-210-57 (Один рукав, один вид топлива односторонняя индикация)	497 000		

*** Комплектация рукава****Премиум** Кран раздаточный д38, шланг д38 длина 10м - **Elaflex**.

Дополнительные опции:

- Миникомпьютер, считыватель карт, клавиатура;
- Электромеханические суммарные счетчики.

Стандартная упаковка для перевозки автотранспортом: обертывание полиэтиленовой пленкой в несколько слоев, деревянные подкладки, распорка между электронным и гидравлическим блоками. Другие виды упаковки за дополнительную плату.

ООО "Топаз-сервис"







347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 60

тел./факс: (8639) 27-75-75 (многоканальный)

e-mail: info@topazelectro.ru Интернет: <http://topazelectro.ru>

**Прайс-лист на ТРК "Топаз" с регулятором частотным "Топаз-252"
Всасывающая гидравлика
с 26.09.2016г.**

В прайс-листе указаны цены на ТРК базовых цветов (белый RAL9016 и/или синий RAL5002).
В случае, если в заказе цвет хотя бы одного элемента ТРК отличается от базового, цена колонки увеличивается на сумму доплаты, указанной в последней колонке.

Вид корпуса	Наименование ТРК	Цена, руб. с НДС			
		Комплектация рукава*		Доплата за цвет	
		Эконом	Премиум		
	Топаз-611 (Один рукав, один вид топлива), 50л/мин, шланг д16	145 900	159 700	3 300	
	Топаз-111 (Один рукав, один вид топлива), 50л/мин, шланг д16	159 600	173 400	3 500	
	Топаз-111М (Один рукав, один вид топлива), 50л/мин, шланг д16	159 600	173 400		
	Топаз-421 (Два рукава, два вида топлива), 50л/мин, шланг д16	297 000	324 600	6 800	
	Топаз-421М (Два рукава, два вида топлива), 50л/мин, шланг д16	297 000	324 600		
	Топаз-211 (Два рукава, один вид топлива), 50л/мин, шланг д16	296 800	324 400	7 700	
	Топаз-221 (Четыре рукава, два вида топлива), 50л/мин, шланг д16	427 800	483 000	10 500	
	Топаз-231 (Шесть рукавов, три вида топлива), 50л/мин, шланг д16	538 100	620 900	13 200	
	Топаз-241 (Восемь рукавов, четыре вида топлива), 50л/мин, шланг д16	636 700	747 100	15 500	
Дополнительная стоимость к прайсовой цене (за рукав)	для ТРК произв-ю 50 л/мин	Шланг д19	500	1 300	
	для ТРК произв-ю 80 л/мин	Шланг д19	7 100	19 400	
		Шланг д25	8 000	21 100	

*** Комплектация рукава**

Эконом Кран раздаточный, поворотная муфта, фитинги - **Китай**, шланг - **Elaflex**

Премиум Кран раздаточный, поворотно-разрывная муфта, фитинги, шланг - **Elaflex**

Комплект разрывной муфты MD-3 - Китай, за рукав	2 500
-------------------------------------------------	-------

Дополнительные опции:

- Миникомпьютер, считыватель карт, клавиатура;
- Электромеханические суммарные счетчики.

Стандартная упаковка для перевозки автотранспортом: обертывание полиэтиленовой пленкой в несколько слоев, деревянные подкладки, распорка между электронным и гидравлическим блоками. Другие виды упаковки за дополнительную плату.

ООО "Топаз-сервис"

347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 60

тел./факс: (8639) 27-75-75 (многоканальный)

e-mail: info@topazelectro.ru Интернет: <http://topazelectro.ru>

**Прайс-лист на электронное оборудование "Топаз"
с 01.01.2015г.**

№	Наименование продукции	Цена с НДС, руб.
Оборудование для управления АЗС		
1	ПДУ "Топаз-103М" (импульсный, управление двумя ТРК)	14 300
2	ПДУ "Топаз-103М1" (интерфейсный RS-485)	28 100
3	ПДУ "Топаз-103М2" (интерфейсный RS-485, управление двумя ТРК)	9 600
4	КУТРК "Топаз-103МК" (импульсный, управление двумя ТРК)	14 800
5	КУТРК "Топаз-103МК1" (интерфейсный RS-485)	28 100
6	УО "Топаз-106Т" (однострочное 3-разрядное одностороннее)	14 300
7	УО "Топаз-106Т2" (однострочное 3-разрядное двустороннее)	25 300
8	УО "Топаз-106Т5" (однострочное 5-разрядное двустороннее)	29 000
9	УО "Топаз-106Т5Д" (однострочное 5-разрядное одностороннее индикаторное табло)	18 900
10	УО "Топаз-106ЦМ" (трехстрочное 16-разрядное одностороннее)	21 900
11	УО "Топаз-106ЦМ1" (трехстрочное 16-разрядное одностороннее)	21 900
12	УО "Топаз-106ЦМ2" (трехстрочное 16-разрядное одностороннее)	21 900
13	УО "Топаз-106К1", УО "Топаз-106К1-1" (трехстрочное 16-разрядное интерфейсное одностороннее, один рукав)	34 700
14	УО "Топаз-106К1М ГАЗ" (трехстрочное 21-разрядное интерфейсное одностороннее, один рукав) ГНК УИЖГЭ-20	37 000
15	УО "Топаз-106К1М МРК" (трехстрочное 21-разрядное интерфейсное одностороннее, один рукав) Для маслораздаточной колонки	33 900
16	УО "Топаз-106К1-2" (трехстрочное 16-разрядное интерфейсное одностороннее, два рукава) Нара-42-16 интерфейсная	38 600
17	УО "Топаз-106К1-2Н" (трехстрочное 16-разрядное интерфейсное одностороннее, два рукава) Нара-42-16 интерфейсная	40 700
18	УО "Топаз-106К2" (трехстрочное 16-разрядное интерфейсное одностороннее, два рукава) Нара-5227	36 800
19	УО "Топаз-106К4" (трехстрочное 16-разрядное интерфейсное одностороннее, четыре рукава) Нара-5327, 5427	48 900
20	УО "Топаз-106К2-2М" (для ТРК "НАРА" с ЖКИ АЗТ) (интерфейсное, два рукава на одну сторону или по одному рукаву на две стороны, работа с жидкокристаллическим индикатором ТРК "Нара")	25 300
21	БУ "Топаз-106К2-4" (интерфейсный, два рукава, индикация на 4 табло серии "Топаз-156")	28 100
22	БУ "Топаз-106К2-2МР" (интерфейсный, два рукава, индикация на 2 табло серии "Топаз-156", работа с модулями расширения серии "Топаз-155"(управление до 10 рукавов))	31 900
23	БУ "Топаз-306БУ1" (интерфейсный, два рукава, индикация на 2 или 4 табло "Топаз-306БИ1", работа с модулями расширения серии "Топаз-306"(управление до 10 рукавов))	31 900
24	УИ "Топаз-106Д1" (16-разрядное светодиодное табло для работы с плотномером ПЛОТ-3)	25 300
25	УИ "Топаз-156М СДИ" (16-разрядное светодиодное табло)	20 900

26	УИ "Топаз-156М2" (16-разрядное светодиодное табло для ТРК "Топаз" серий 2хх, 4хх)	16 000
27	УИ "Топаз-156М2-01" (16-разрядное светодиодное табло для ТРК "Топаз" серии 61х)	12 000
28	УИ "Топаз-306БИ1" (16-разрядное светодиодное табло, ТРК "Нара Троник")	20 900
29	УИ "Топаз-160 СДИ" (16-разрядное светодиодное табло)	28 500
30	Модуль ЖКИ "Топаз-160Т-3/21" (модуль жидкокристаллической индикации с подсветкой, имеет 3 строки по 7 разрядов в каждой, работает при температурах от -40 до +60°С)	12 600
31	Модуль ЖКИ "Топаз-306БИ2" (модуль жидкокристаллической индикации с подсветкой, 3 строки по 7 разрядов, ТРК "Нара Троник")	12 600
32	Индикатор ИЖЦ 4-7/7 (для устройств "Топаз-160Т-3/21М", "Топаз-160Т-1/7", "Топаз-306БИ2", "Топаз-160-3/21М", "Топаз-160-1/7")	1 500
33	БУ "Топаз-106К2-2Б" (интерфейсный, два рукава, работа с модулями расширения серии "Топаз-155"(управление до 10 рукавов), индикация на 2 табло серии "Топаз-154" или через адаптеры на электромеханические табло импортных ТРК)	38 000
34	МР "Топаз-155МР1" (для управления двумя рукавами многорукавной ТРК по командам от блоков управления "Топаз-106К2-2МР" и "Топаз-106К2-2МР ЖКД")	14 000
35	МР "Топаз-306МР1М" (для управления двумя рукавами многорукавной ТРК по командам от блоков управления "Топаз-306БУ1" и "Топаз-306БУ2")	10 700
36	МР "Топаз-155МР2" (для управления четырьмя рукавами многорукавной ТРК по командам от блоков управления "Топаз-106К2-2МР" и "Топаз-106К2-2МР ЖКД")	18 600
37	МР "Топаз-306МР" (для управления четырьмя рукавами многорукавной ТРК по командам от блоков управления "Топаз-306БУ1" и "Топаз-306БУ2")	16 300
38	МТ "Топаз-155МТ1" (для измерения температуры топлива и передачи данных блокам управления "Топаз-106К2-2МР" и "Топаз-106К2-2МР ЖКД")	21 100
39	МТ "Топаз-306МТ" (для измерения температуры топлива и передачи данных блокам управления "Топаз-306БУ1" и "Топаз-306БУ2")	21 100
40	БУ "Топаз-106К2-2МР ЖКД" (интерфейсный, два рукава, индикация на 2 табло с жидкокристаллическими дисплеями, работа с модулями расширения серии "Топаз-155" (управление до 10 рукавов))	31 500
41	БУ "Топаз-306БУ2" (интерфейсный, два рукава, индикация на 2 или 4 табло "Топаз-306БИ2", работа с модулями расширения серии "Топаз-306" (управление до 10 рукавов))	31 500
42	БУ "Топаз-106К2-2МР ЖКД ЭМС" (интерфейсный, два рукава, индикация на 2 табло с жидкокристаллическими дисплеями, работа с модулями расширения серии "Топаз-155" (управление до 10 рукавов) и внешними электромеханическими суммарными счетчиками)	33 900

43	БУ "Топаз-306БУ6" (интерфейсный, один рукав, индикация на 2 табло "Топаз-156М2-01" или "Топаз-160-3/21М")	21 000
44	БУ "Топаз-306БУ7" (интерфейсный, два рукава, индикация на табло СДИ "Топаз-156М2-01" или ЖКИ "Топаз-160Т-3/21", работа с модулями расширения серии "Топаз-306МР" (управление до 10 рукавов))	35 400
45	МР "Топаз-155МР1 ЭМС" (для управления двумя рукавами многорукавной ТРК с внешними электромеханическими суммарными счетчиками по командам от блока управления "Топаз-106К2-2МР ЖКД ЭМС")	15 500
46	МР "Топаз-306ЭМС" (для управления внешними электромеханическими суммарными счетчиками по командам от блока управления "Топаз-306БУ1" и "Топаз-306БУ2")	11 600
47	МР "Топаз-155МР2 ЭМС" (для управления четырьмя рукавами многорукавной ТРК с внешними электромеханическими суммарными счетчиками по командам от блока управления "Топаз-106К2-2МР ЖКД ЭМС")	22 300
48	БУ "Топаз-106К2-2 KOPPENS" (интерфейсный, два рукава, индикация на 4 табло KOPPENS)	50 700
49	БУ "Топаз-106К2-2 KIENZLE" (интерфейсный, два рукава, индикация на 4 табло Kienzle 7-Segment-Anzeige)	44 500
50	Контроллер блока управления ГНК NUOVO PIGNONE DPxx – 050 (ОТР vers.E)	23 700
51	Контроллер блока управления ГНК FAS 120, 220, 230 "Топаз-106К2-4 FAS"	39 800
52	Миникомпьютер "Топаз-158" (управление интерфейсными ТРК и фискальными регистраторами)	33 100
53	Миникомпьютер "Топаз-186-04" (управление интерфейсными ТРК, в программно-аппаратном комплексе "Автономный налив", связь с офисом - RS-485)	36 900
54	Миникомпьютер "Топаз-186-05" (управление интерфейсными ТРК, в программно-аппаратном комплексе "Автономный налив", связь с офисом - GSM модем)	47 000
55	БС "Топаз-306БС" (управление дополнительными интерфейсными ТРК в программно-аппаратном комплексе "Автономный налив", или ТРК с местным управлением)	28 600
56	МК "Топаз-306МКЕЗ" (модуль клавиатуры емкостной для работы с миникомпьютером серии "Топаз-186", блоком сопряжения "Топаз-306БС")	5 600
57	БС "Топаз-119-1" (блок согласования с ККМ SAMSUNG)	2 800
58	БС "Топаз-119-2" (ККМ ЭКР 3102.3Ф (РЮИБ 5.422.533) по RS232)	3 200
59	БС "Топаз-119-4" (блок согласования с компьютером по RS232)	4 700
60	БС "Топаз-119-5М" (блок согласования интерфейсов RS232 и RS485)	10 000
61	БС "Топаз-119-5/4" (блок согласования интерфейсов RS232, RS485 и токовых сигналов RXD, TXD)	11 300
62	БС "Топаз-119-8" (блок согласования с ККМ ЭКР 3102.3Ф (РЮИБ 5.422.515) по RS232)	3 900
63	БС "Топаз-119-9" (для работы КУ ГНК "Топаз-103МК1" с ГНК FAS 120, FAS 220, FAS 230)	23 700

64	БС "Топаз-119-10М" (для работы КУТРК "Топаз-103МК1" с ТРК Censtar)	22 400
65	БС "Топаз-119-11М" (для согласования интерфейсов RS-485 и "токовая петля")	10 700
66	БС "Топаз-119-14М1" (для управления от компьютера по интерфейсу "токовая петля")	18 400
67	БС "Топаз-119-15М1" (для управления от компьютера по интерфейсу RS-485)	19 000
68	БС "Топаз-119-19М1" (блок сопряжения для подключения "Топаз-103М1", "Топаз-103МК1", "Топаз-158" к ТРК ТОКНЕИМ серии Quantum)	5 400
69	БС "Топаз-119-20" (блок сопряжения для подключения к миникомпьютеру "Топаз-158" до шести контроллеров "Топаз-103МК")	5 100
70	БС "Топаз-119-22М" (блок сопряжения для подключения системы управления к ТРК ТОКНЕИМ серии Quantum, оснащенным интерфейсными платами типа "WWC 0EL 021.0 COMM ТОКНЕИМ INTERFACE" – конвертор протоколов Искра 1.72 - ТОКНЕИМ)	16 800
71	БС "Топаз-119-26М" (блок согласования интерфейсов USB и RS-485)	5 100
72	БС "Топаз-119-28М" (блок сопряжения для подключения системы управления к ГНК УЗСГ производства ООО "Технопроект" через адаптер	13 400
73	БС "Топаз-133-4-4 ЦМ1" (для управления четырьмя рукавами импульсных ТРК, в том числе и оборудованных УО "Топаз-106ЦМ", по интерфейсу RS-485)	22 600
74	БС "Топаз-133-4-4М1" (для управления от компьютера четырьмя рукавами импульсных ТРК и восемью сторонами (до четырех рукавов на сторону) интерфейсных ТРК по интерфейсу RS-485)	30 800
75	БС "Топаз-199-01" (блок сопряжения для подключения системы управления к ТРК Tankanlagen Salzkotten, Gilbarco, Marconi, оснащенными электроникой EC2000, - конвертор "протокола 2.0" или "Искра 1.72" в "Kienzle data protocol")	38 900
76	БС "Топаз-319-02" (блок сопряжения для подключения системы управления к ТРК "Gilbarco" (протокол "Two-wire") или ТРК "Ливенка", ГНК УИЖГЭ, топливораздаточным установкам УТЭД (протокол "Ливны"))	40 500
77	БС "Топаз-319-03" (блок сопряжения для подключения системы управления к ТРК "AUTOTANK" серии NordicLane, оснащенным интерфейсными платами Instrumentointi Oy 9045, 9083, 9052, - конвертор "протокола 2.0" или "Искра 1.72" в "Gascomm" и "Ascomm")	42 000
78	БС "Топаз-319-04" (блок сопряжения для подключения системы управления к различным ТРК - конвертор "протокола 2.0" или "Искра 1.72" в протокол управления ТРК)	39 900
79	Блок радиосвязи "Топаз-185-01М" (Bluetooth связь между персональным компьютером и ТРК, абонент)	10 700
80	Блок радиосвязи "Топаз-185-03" (Bluetooth связь между персональным компьютером и ТРК, база)	9 400
81	Устройство грозозащиты "Топаз-175" (для защиты линии связи интерфейса RS-485, от электромагнитных импульсов)	1 500
82	"Топаз-162-1" (адаптер для подключения ЖКИ дисплея АЗТ МИ16Л-01 к БУ "Топаз-106К2-2МР ЖКД")	1 500

83	"Топаз-162-12" (адаптер для подключения ЖКИ дисплея АЗТ МИ18СМ к БУ "Топаз-106К2-2МР ЖКД")	4 300
84	"Топаз-163-1" (стенд для проверки работоспособности устройств отсчетных "Топаз-106К", "Топаз-106Т", "Топаз-106ЦМ")	33 000
85	"Топаз-163-2" (плата имитатора датчика расхода топлива)	2 600
86	УТ "Топаз-129" (устройство тестирования КУТРК)	4 400
87	Кабель "Топаз-164-1" (для подключения до восьми контроллеров "ТОПАЗ-103МК", "ТОПАЗ-103МК1" к ККМ "ЭЛВЕС-МИКРО-Ф", "ЭЛВЕС-МИКРО-К", "ЭЛВЕС-01-03 Ф", "ШТРИХ-МИНИ-К")	2 400
88	Кабель "Топаз-164-2" (подключение до четырех "Топаз-103МК" к УС-01)	1 200
89	Кабель "Топаз-164-3" (подключение до четырех "Топаз-103МК" к ККМ "ЭЛВЕС-МИКРО-К" и "ШТРИХ-МИНИ-К")	1 200
90	Кабель К13 (для подключения RS-232 к RS-232 (минимальный "нуль-модем"))	1 100
91	Имитатор ТРК "Топаз-130-6" (имитатор интерфейсной ТРК для разработчиков программного обеспечения и для проверки ПДУ и КУТРК)	12 100

В устройствах отчета с аббревиатурой "ЖКИ" используется жидкокристаллическая индикация, в устройствах отчета без аббревиатуры – светодиодная индикация.

Промышленная автоматика		
92	Блок управления и индикации "Топаз-116М1" (для управления механическими прессами и ножницами)	45 700
93	Ящик управления кузнечно-прессовым оборудованием "Топаз-217-01" (усилием до 1000 кН)	118 600
94	Ящик управления кузнечно-прессовым оборудованием "Топаз-217-02" (усилием от 1000 кН до 2500 кН, мощностью электродвигателя главного привода до 37кВт)	126 400
95	Ящик управления кузнечно-прессовым оборудованием "Топаз-217-02" (усилием от 1000 кН до 2500 кН, мощностью электродвигателя главного привода 37кВт и выше)	152 000
96	Выносной наладочный пульт кузнечно-прессового оборудования "Топаз-217.1"	35 400
97	Универсальный измеритель частоты вращения вала "Топаз-153"	от 63200 *

* Цена уточняется при заказе.

ООО "Топаз-сервис"

347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 60

тел./факс: (8639) 27-75-75 (многоканальный)

e-mail: info@topazelectro.ru Интернет <http://topazelectro.ru>

**Прайс-лист на программное обеспечение (ПО) "Топаз"
с 15.05.2015г.**

Неисключительное право на программное обеспечение (ПО)		
№	Наименование	Цена, руб. ***
1	ПО "Топаз-АЗС Lite"	36 500
2	Обновление ПО "Топаз-АЗС Lite" до ПО "Топаз-АЗС"	56 700
3	ПО "Топаз-АЗС"	93 200
4	ПО "Топаз-АЗС" Дополнительное рабочее место	28 300
5	ПО "Топаз-АЗС" Дополнительное рабочее место без возможности отпуска топлива	18 700
6	ПО "Топаз - Дисконтный центр" *	9 500
7	ПО "Топаз - Расчетный центр" *	13 200
8	ПО "Топаз - Отчетный центр" *	7 500
9	ПО "Топаз - Дисконтный центр" Дополнительное рабочее место	9 500
10	ПО "Топаз - Расчетный центр" Дополнительное рабочее место	13 200
11	ПО "Топаз-Личный кабинет"	50 000
12	ПО "Топаз-POS терминал"	27 500
13	ПО "Топаз-Автономный налив". Базовая часть **	39 900
14	ПО "Топаз-Автономный налив". Базовая часть ** (обновление с варианта ПО "Обслуживание дополнительного миникомпьютера")	26 700
15	ПО "Топаз - Автономный налив" Дополнительное рабочее место	13 200
16	ПО "Топаз - Автономный налив" Обслуживание дополнительного миникомпьютера	13 200
17	Восстановление утраченной лицензии ПО "Топаз-Автономный налив"	15 500
18	ПО "Топаз-АЗС Расширенная"	127 600
19	Обновление ПО "Топаз-АЗС" до ПО "Топаз-АЗС Расширенная"	34 400
20	ПО "Топаз-Нефтебаза"	127 600

* Указана цена для одной точки обслуживания.

** Одна точка обслуживания одного миникомпьютера.

*** НДС не облагается на основании ст.149 ч.2. п. 26) гл.21 НК РФ (права на использование результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора).

Нормативно-техническая литература		
№	Наименование продукции	Цена, руб. ****
17	"Правила технической эксплуатации автозаправочных станций" (с изменениями и дополнениями)	700
18	"Правила работы с персоналом в организациях нефтепродуктообеспечения РФ"	700
19	"Правила технической эксплуатации нефтебаз"	800
20	"Инструкция по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения"	700

**** Предприятие работает по упрощенной системе налогообложения, в связи с чем продукция не облагается НДС.

ООО "Топаз-электро"

347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 60

тел./факс: (8639) 27-75-75 (многоканальный)

e-mail: info@topazelectro.ru Интернет <http://topazelectro.ru>

**Прайс-лист на ЗИП для ТРК "Топаз"
с 13.04.2016г.**

№ п/п	Наименование	Цена, руб. с НДС
1	Блок фильтра 200*120*135	3 700
2	Гайка накидная М33*1,5	270
3	Гильза опорная ГО-22	100
4	Генератор импульсов FBCGQ-3	4 320
5	Датчик положения "Топаз-230" (3,6м)	740
6	Делитель потока симметричный 330*170*35	3 300
7	Измеритель объема RSJ-50	16 400
8	Индикатор потока SYQ-1 G1"	1 330
9	Индикатор потока SYQ-1 G3/4"	1 160
10	Индикатор потока SYQ-4 G1"	660
11	Индикатор потока SYQ-4 G3/4"	540
12	Клапан соленоидный mSF-20	6 200
13	Клапан соленоидный mSF-25	7 160
14	Колодка крана раздаточного	1 010
15	Кольцо уплотнительное круглого сечения 20-27-3,5	20
16	Кольцо уплотнительное круглого сечения 24-31-3,5	30
17	Кольцо уплотнительное круглого сечения 25-31-3	30
18	Кольцо уплотнительное круглого сечения 27-33-3	30
19	Кольцо уплотнительное круглого сечения 77-85-4	40
20	Кольцо уплотнительное прямоугольного сечения 26-34-3	20
21	Кольцо уплотнительное прямоугольного сечения 31-37-3	20
22	Компенсатор сильфонный стальной 190 мм	1 490
23	Кран раздаточный XIDE-120 1"	6 860
24	Кран раздаточный ZYQ 3/4"	6 040
25	Кронштейн генератора импульсов D85*40	220
26	Муфта разрывная MD-3 G 3/4"	790
27	Муфта разрывная MD-3 G1 "	980
28	Муфта трубная М33*1,5/22,5 L=40	290
29	Насос механический ZYB-50A	19 200
30	Насос механический ZYB-80A	19 300
31	Переходник НР/ПВ М33х1,5-М33х1,5 L44 (для mSF-20) с кольцом уплотнительным	440
32	Переходник НР/ПВ М33х1,5-М33х1,5 L44 (для mSF-20)	390
33	Прокладка КС-03	60
34	Прокладка уплотнительная JBL50-38 D104мм	110
35	Ремень клиновой А750 Lw (кроме ТРК 511)	290
36	Ремень А-725 (для ТРК 511)	260
37	Фильтр НМ50А-20-21 (Всас., 20мкм)	960
38	Фильтр блока фильтра (Напор., 60мкм)	800
39	Фильтр НМ50А-60-21 (Всас., 60мкм)	800
40	Фильтр МФ.Т.54 (10-62/106М) (Всас., 10мкм)	1 510
41	Фильтр МФ.Т.54 (5-62/106М) (Всас., 5мкм)	2 150
42	Фильтр МФ.Т.56 (20-60/143М) (Напор., 20мкм)	1 210
43	Фитинг G1"-M28x1,5-35-22 (Шланг Semperit, Elaflex)	830
44	Фитинг G3/4"-M22x1,5-27,7-16 (Шланг GoodYear)	430
45	Фитинг G3/4"-M22x1,5-28,7-16 (Шланг Semperit, Elaflex)	920
46	Фланец НРВ59 (р-р м/ду фланцами 57 мм)	280
47	Фланец НРВ59 (р-р м/ду фланцами 75 мм)	280
48	Фланец КС-02	560

49	Футорка НВ/ВР М33*1,5-3/4" L=35	270
50	Чехол крана раздаточного ZYQ 3/4"	130
51	Электродвигатель взрывозащищенный YBJY-80M2-4	13 970

ООО "Топаз-сервис"

347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 60

тел./факс: (8639) 27-75-75 (многоканальный)

e-mail: info@topazelectro.ru Интернет <http://topazelectro.ru>

**Прайс-лист на детали для насоса механического ZYB-50A
с 13.04.2016г.**

№ п/п	№ в чертеже	Наименование	Цена, руб. с НДС
1	1	Трубка отвода воздуха с гайкой накидной НМ50А-01	660
2	2	Футорка НМ50А-02	170
3	3	Кольцо уплотнительное НМ50А-03	40
4	4	Патрубок НМ50А-04	640
5	5	Прокладка НМ50А-05	90
6	6	Крышка моноблока насосного НМ50А-06	2 830
7	8	Прокладка крышки газоотделительной камеры НМ50А-08	100
8	9	Прокладка НМ50А-09	30
9	11	Прокладка НМ50А-11	30
10	12	Газоотделитель НМ50А-12	1 550
11	13	Поплавок НМ50А-13	1 070
12	14	Прокладка НМ50А-14	60
13	15	Прокладка НМ50А-15	30
14	16	Завихритель НМ50А-16	220
15	18	Крышка [фильтра] НМ50А-18	210
16	19	Пружина [фильтра] НМ50А-19	50
17	20	Кольцо уплотнительное НМ50А-20	50
18	22	Кольцо-уплотнитель фильтра НМ50А-22	80
19	23	Клапан обратный НМ50А-23 (исп.1 или исп.2)	880
20	23/2	Кольцо уплотнительное НМ50А-23/2	30
21	24	Пружина НМ50А-24	20
22	26	Крышка НМ50А-26	170
23	27	Прокладка НМ50А-27	150
24	28	Клапан перепускной (байпас) НМ50А-28	540
25	28/1	Вал байпаса НМ50А-28/1	320
26	28/2	Пружина НМ50А-28/2	30
27	28/2	Пружина НМ80А-28/2	50
28	30	Крышка НМ50А-30	470
29	31	Болт регулировочный НМ50А-31	150
30	32	Кольцо уплотнительное НМ50А-32	30
31	33	Втулка резьбовая глухая НМ50А-33	130
32	34	Кольцо уплотнительное НМ50А-34	20
33	35	Ротор НМ50А-35	2 890
34	36	Шпонка НМ50А-36	20
35	37	Лопатка ротора НМ50А-37	80
36	38	Кольцо маятниковое НМ50А-38	50
37	39	Сальник НМ50А-39	240
38	40	Крышка НМ50А-40	1 110
39	41	Втулка НМ50А-41	400
40	42	Шайба прижимная НМ50А-42	80
41	45	Крышка НМ50А-45	420
42	46	Прокладка уплотнительная НМ50А-46	90
43	49	Шкив НМ50А-49	540

ООО "Топаз-сервис"

347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 60

тел./факс: (8639) 27-75-75 (многоканальный)

e-mail: info@topazelectro.ru Интернет <http://topazelectro.ru>

**Прайс-лист на детали для измерителя объема RSJ-50
с 13.04.2016г.**

№ п/п	№ в чертеже	Наименование	Цена, руб. с НДС
1	1	Штифт ИО50-01	10
2	2	Хвостовик ИО50-02	140
3	4	Шайба прижимная ИО50-04	170
4	5	Сальник ИО50-05	150
5	6	Крышка ИО50-06 в сборе	2 670
6	6/1	Крышка ИО50-06	930
7	7	Втулка ИО50-07	160
8	9	Кольцо уплотнительное ИО50-09	30
9	10	Кольцо уплотнительное ИО50-10	50
10	11	Прокладка ИО50-11	50
11	12	Пружина ИО50-12	60
12	13	Мембрана в сборе ИО50-13	1 050
13	13/2	Шайба ИО50-13/2	180
14	13/3	Мембрана ИО50-13/3	190
15	13/4	Шайба ИО50-13/4	210
16	13/5	Кольцо основное ИО50-13/5	1 120
17	14	Прокладка ИО50-14	40
18	16	Кольцо прижимное ИО50-16	50
19	17	Штифт ИО50-17	40
20	18	Клапан распределительный ИО50-18	1 230
21	19	Гайка круглая с наружной резьбой ИО50-19	110
22	20	Кольцо стопорное ИО50-20	30
23	21	Шайба ИО50-21	30
24	23	Седло распределительного клапана ИО50-23	740
25	24	Корпус измерителя объема ИО50-24	3 700
26	24/1	Гильза ИО50-24/1	320
27	25	Шатун ИО50-25	320
28	26	Шатун ИО50-25/1	400
29	26	Поршень с манжетой ИО50-26	730
30	28	Кольцо уплотнительное ИО50-28	180
31	29	Крышка поршневой камеры ИО50-29	170
32	31	Втулка ИО50-31	160
33	32	Вал коленчатый ИО50-32	1 180
34	33	Подшипник качения ИО50-33	310
35	34	Шайба скольжения дистанционная ИО50-34	30
36	35	Шайба ИО50-35	40
37	36	Гайка ИО50-36	60
38	37	Крышка для регулировочного винта ИО50-37	310
39	38	Кольцо уплотнительное ИО50-38	50
40	39	Регулировочный винт ИО50-39	190
41	40	Фиксатор ИО50-40	30

ООО "Топаз-сервис"

347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 60

тел./факс: (8639) 27-75-75 (многоканальный)

e-mail: info@topazelectro.ru Интернет <http://topazelectro.ru>